




BV 5/1 Bp

La solution optimale pour les tâches d'aspiration dans les espaces étriqués : notre aspirateur dorsal performant BV 5/1 Bp avec châssis ergonomique et confortable doté du système Air Stream Comfort.



1 Harnais ergonomique breveté

- Le harnais, doté du système Air Stream Comfort, prévient les vibrations irritantes et l'accumulation de chaleur au dos.

2 Opération simple de toutes les fonctions


- Le panneau de contrôle fixé sur la ceinture permet de consulter et de manipuler toutes les fonctions.

3 Entraînement électrique sans charbon

- Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.

4 Mode d'économie d'énergie eco:efficiency

- Avec seulement 500 Watt, les aspirateurs poussières eco:efficiency sont presque aussi efficaces que les versions de base. Ils permettent un travail très efficace d'un point de vue énergétique, et un nettoyage exceptionnel.



BV 5/1 Bp

- Niveau de charge de la batterie sur le panneau de contrôle
- Mode ecoefficiency économisant l'énergie
- Tube d'aspiration télescopique

Caractéristiques techniques

Référence	1.394-255.0	
Code EAN	4054278694986	
Contenance du réservoir	l	5
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (7,5 Ah) /
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 64 (7,5 Ah) /
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Puissance de sortie	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids	kg	6
Dimensions (L x l x H)	mm	365 x 340 x 640

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,5 / avec coude
Tube télescopique	Standard	
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Filtre nylon lavable (filtre permanent)	■	
Suceur sol combiné	mm	270
Système à clips pour prolongation de flexible	■	
Suceur fauteuils	■	
Suceur fentes	■	
Classe de protection	II	

■ Standard.



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre de sortie d'air									
Filtre d'air sortant standard	1	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtre d'évacuation d'air standard.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de protection du moteur	2	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	<input type="checkbox"/>
Panier filtre principal									
Panier à filtre principal permanent	3	5.731-632.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA Filter									
Filtre HEPA 13 emballé	4	6.414-080.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA disponible en option (papier/plastique), destinée à remplacer la cartouche filtrante de série qui expulse l'air. Augmente l'efficacité du filtre et améliore la qualité de l'air expulsé.	<input type="checkbox"/>
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	5	6.904-403.0	10 pièce(s)					Testé classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant tissu									
Sac filtrant tissu	6	6.904-316.0	1 pièce(s)					Coton, lavable (40 °C), réutilisable.	<input type="checkbox"/>
	7	6.904-425.0	1 pièce(s)					Coton, lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé									
Sacs filtrants non tissés (x10)	8	6.904-335.0	10 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	9	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BV 5/1 BP

1.394-255.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	2	2.889-130.0	1 pièce(s)	35	210 mm			Suceur à fentes plastique.	■
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné	3	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceurs pour fauteuils									
Suceur pour meubles DN 35	4	6.905-998.0						Suceur pour fauteuils plastique.	■
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration télescopique	5	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1000 mm			Tube d'aspiration télescopique, métal chromé, DN 35. Longueur de 0,61 à 1,0 m.	■
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	6	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BV 5/1 BP

1.394-255.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-132.0	1 pièce(s)	35	1,5 m		Flexible d'aspiration 1,5 m doté du nouveau système de verrouillage à clip, C 35.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BV 5/1 BP 1.394-255.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
Divers									
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.