



## BV 5/1

De 5,3 kg, le nouveau BV 5/1 "sac à dos" présente un poids plus faible que le modèle précédent, tout en assurant une puissance augmentée. Il est utilisé dans des endroits trop étroits pour un aspirateur traditionnel: entre les rangées de sièges au cinéma et théâtre, dans les autobus, cabines d'avion, cages d'escalier d'hôtels, bureaux ainsi que dans les locaux fortement encombrés.

### 1 Civière brevetée, avec système Air-Stream-Comfort

- Les coussinets d'aération réduisent le dégagement de chaleur au dos, et le filet au dos avec aération de 3 côtés réduit la formation de sueur de 25 pour cent.

### 2 Mobilité

- L'aspirateur BV 5/1 „sac à dos“ permet de travailler sans restriction dans des endroits inaccessibles pour les aspirateurs traditionnels.

## BV 5/1


- Clip-System
- Châssis de portage Air-Stream-Comfort
- Position parking pour la buse pour sol

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.394-212.0	
<b>Code EAN</b>	4039784723788	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	5
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	15
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	400 x 320 x 540

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	1,5
<b>Tube télescopique</b>		Standard
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Suceur sol combiné</b>	<b>mm</b>	270
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>		■
<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Suceur fauteuils</b>		■
<b>Classe de protection</b>		II
<b>Panier filtre permanent nylon</b>		■
■ Standard.		



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
<b>Panier filtre principal</b>									
Panier à filtre principal permanent	1	5.731-632.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Filtre d'air sortant standard	2	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtre d'évacuation d'air standard.	<input type="checkbox"/>
Jeu de filtres de protection moteur	3	2.889-119.0	3 pièce(s)					Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	<input type="checkbox"/>
Mousse filtrante	4	4.414-015.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>									
Filtre HEPA 13 emballé	5	6.414-080.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA disponible en option (papier/plastique), destinée à remplacer la cartouche filtrante de série qui expulse l'air. Augmente l'efficacité du filtre et améliore la qualité de l'air expulsé.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	6	6.904-403.0	10 pièce(s)					Testé classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant tissu</b>									
Sac filtrant tissu	7	6.904-316.0	1 pièce(s)					Coton, lavable (40 °C), réutilisable.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-425.0	1 pièce(s)					Coton, lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>									
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	9	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants non tissés (x10)	10	6.904-335.0	10 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	2	6.906-240.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.	■
	3	2.889-130.0	1 pièce(s)	35	210 mm			Suceur à fentes plastique.	■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur combiné	4	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Buse combinée emballée aspirateur BV DN32 - Avec emballage	5	6.907-410.0	1 pièce(s)	32		280 mm		Plastique, DN 32, commutable.	□
Buse parquet	6	2.889-196.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Buse parquet avec grande largeur de travail.	□
	7	2.889-197.0	1 pièce(s)	35		300 mm			□
Suceur parquet	8	6.905-078.0	1 pièce(s)	32		360 mm		Buse parquet DN 32 avec grande largeur de travail (360 mm).	□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>									
Suceur pour fauteuils	9	6.903-402.0	1 pièce(s)	32		120 mm		Suceur pour fauteuils plastique	■
Suceur pour meubles DN 35	10	6.905-998.0						Suceur pour fauteuils plastique.	■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tube d'aspiration télescopique	11	2.862-008.0	1 pièce(s)	35	1000 mm			Tube d'aspiration télescopique, métal chromé, DN 35. Longueur de 0,61 à 1,0 m.	■
Tube d'aspiration	12	6.906-618.0	1 pièce(s)	32	500 mm			Métal revêtu noir, DN 32, 0,5 m.	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	13	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	□
	14	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)	□
	15	2.889-221.0	1 pièce(s)	35				Pinceau d'aspiration NW 35 en poils naturels (crin de cheval).	□
<b>Suceurs turbo</b>									
Suceur pour fauteuils Turbo	16	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur pour fauteuils, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Suceur pour sols Turbo	17	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur pour sols, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BV 5/1

## 1.394-212.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration	1	2.889-132.0	1 pièce(s)	35	1,5 m		Flexible d'aspiration 1,5 m doté du nouveau système de verrouillage à clip, C 35.	■
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation DN 35	2	2.889-149.0	1 pièce(s)	35			Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BV 5/1

## 1.394-212.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	1	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# BV 5/1

## 1.394-212.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>									
	1	2.889-312.0						Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.