





K 5 Premium Full Control Plus Home

Nettoyeur HP K 5 Premium Full Control Plus Home, poignée-pistolet avec touches +/- de régulation de pression et écran LCD incl. Home Kit, lance Multi Jet 3 en 1 et tambour-enrouleur incl.



1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power

- Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de détergent.
- L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle simple du réglage établi.

2 Lance Multi Jet 3-en-1

- Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.

3 Plug ,n' Clean

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.



K 5 Premium Full Control Plus Home

- Pistolet Full Control Plus Power avec touches +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.324-634.0	
Code EAN	4054278246215	
Pression	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Débit	l/h	500
Temp. d'admission max.	Température max. eau (°C)	bis zu 40
Puissance raccordée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	13,1
Dimensions (l x L x h)	mm	411 x 305 x 584
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	G 180 Q Full Control Plus	Moteur refroidi à l'eau	■
Jet Vario Power	-	Longueur câble	m 5
Rotabuse	-	Click VPS	-
Flexible haute pression	m 8		
Quick Connect sur l'appareil	■		
Utilisation de détergent au moyen de	Système Plug 'n' Clean		
Filtre à eau intégré	■		
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■		
Home Kit	Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l		
Multi Jet 3 en 1	■		
Enrouleur de flexible haute pression	■		

■ Standard.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-634.0

KÄRCHER


		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Nettoyeurs de surfaces								
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 350	1	2.643-252.0					Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet de nettoyer de grandes surfaces sans projections. Adaptation de la pression en continu pour les surfaces dures et délicates. Poignée pour nettoyage vertical.	■
Buses de rechange T 350	2	2.643-335.0					Les buses de rechange de qualité supérieure permettent de changer facilement de buse et conviennent aux nettoyeurs de surfaces T-Racer T 300 / T 350 des classes K 2 à K 7.	□
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 450	3	2.643-214.0					Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures : le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450. Powerbuse supplémentaire pour coins et bords, poignée pour nettoyage vertical, grille de protection pour surfaces en gravier et adaptation de la pression de nettoyage.	□
Brosse haute performance PS 40 pour nettoyeurs de surfaces	4	2.643-245.0					Brosse haute performance PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur tout type de surfaces en alliant puissance, fiabilité et vitesse. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Buses de rechange	5	2.643-338.0					Buses de rechange de qualité supérieure pour tous les nettoyeurs de surfaces T-Racer (sauf T 350) des classes K 2 à K 7, les nettoyeurs de gouttières PC 20 des classes K 3 à K 7 et les nettoyeurs de châssis des classes K 2 à K 5.	□
Lances d'arrosage								
Lance Multi Jet Full Control 3 en 1 MJ 145 pour K 5 Premium FC Plus	6	2.643-906.0					Tout-en-un : la lance Multi Jet 3 en 1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression de la série K 5 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017) avec pistolet G 180 Q Full Control Plus Power.	■
Lance télescopique	7	2.642-347.0					Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Protection anti-éclaboussures	8	2.642-706.0					Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	9	2.638-817.0					La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	10	2.643-240.0					Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	11	2.643-254.0					VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Poignées-pistolets haute pression								
G 180 Q Pistolet Full Control Plus Power	12	2.643-992.0					Avec écran LCD et touches de régulation de la pression et du détergent : poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus pour tous les appareils Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de 2017.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-634.0

KÄRCHER


		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Brosses									
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0						Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120	14	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse souple WB 60	15	2.643-233.0						Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.	<input type="checkbox"/>
Brosse pour jantes	16	2.643-234.0						Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	17	2.640-732.0						Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 100	18	2.643-236.0						Brosse rotative avec articulation pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° sur la poignée, pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect									
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	19	2.641-710.0						Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 3 à K 7 à partir de 2008 avec raccord pratique Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	20	2.641-709.0						Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Nettoyage de tuyaux									
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	21	2.642-240.0						Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 15	22	2.637-767.0						Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	23	2.637-729.0						Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse									
Canon à mousse FJ 6	24	2.643-147.0						Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-634.0

KÄRCHER


		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0					Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires ainsi que grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement complet.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0					Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un rangement compact.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	3	2.645-164.0					Station d'arrosage entièrement équipée. Avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires, grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Flexibles								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0					Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeur haute pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Flexible PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel plus	8	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	9	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel Aquastop	10	2.645-192.0					Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	11	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.