



Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58

Détergent professionnel éliminant les taches de graisse, d'huile et d'albumine les plus tenaces ainsi que les restes d'aliments sur les carrelages et les conteneurs. Le tapis de mousse assure une longue durée de contact et agit ainsi intensivement sur les surfaces verticales.









Propriétés

- Détergent doux pour le nettoyage haute pression à la mousse.
- Dissout l'huile, la graisse et les résidus d'aliments
- Action nettoyante douce
- Action longue durée grâce au tapis de mousse qui se forme
- Se rince facilement.
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA

Usage et secteur d'application:

Agriculture: Laiterie

Agriculture: Nettoyage régulier
Industrie agro-alimentaire: Nettoyage des surfaces
Hôtels, restaurants, cantines: Nettoyage des surfaces

Commerce de détail: Murs, tuiles

Entreprises de transport, Exploi-

tants d'autobus:

Containers alimentaires

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Nettoyeurs haute pression équipés du canon à mousse
- Pulvérisateurs
- Manuel

Conditionnements	Références
201	6.295-100.0

рΗ



0 Acide















Alcali



Application:

Nettoyeurs haute pression

- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température d'utilisation : 1-60°C
- Nettoyer l'objet
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Nettoyeurs haute pression équipés du canon à mousse

- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température d'utilisation : 1-60°C
- Nettoyer l'objet
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Pulvérisateur

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Manuel

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyer I'objet
- Rincer à l'eau claire
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Indications particulières:

- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.
- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- En intérieur, appliquer le produit en basse pression et assurer une ventilation suffisante.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des veux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Pulvérisateurs		4-6 %	Moyennes	185 m²
1000 ml	Nettoyeurs haute pression		1-2 %	Grossières	67 m²
1000 ml	Nettoyeurs haute pression équipé du canon à mousse	s	4-10 %	Grossières	22 m²
1000 ml	Manuel		10 %	Moyennes	25 m²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :