



T 12/1 eco!efficiency

Aspirateur poussières silencieux, agile et stable, avec pédale et protection antichocs. Suivi facile assuré par deux grandes roues bandées en caoutchouc et deux roulettes directionnelles doubles. Le crochet pliable et l'enrouleur sur la tête de turbine facilitent le logement et le rangement du câble d'alimentation. La position parking du suceur sol et un manchon de connexion du suceur électrique complètent l'équipement.

1 Basse consommation d'énergie

- Avec seulement 500 Watt, les aspirateurs poussières eco!efficiency sont presque aussi efficaces que les versions de base. Ils permettent un travail très efficace d'un point de vue énergétique, et un nettoyage exceptionnel.

2 Faible niveau sonore

- En raison de leur faible niveau sonore, les aspirateurs poussières de la gamme eco!efficiency conviennent parfaitement aux environnements sensibles aux bruits.

3 Facile à entretenir

- Le câble peut être remplacé rapidement et facilement en desserrant deux vis.



T 12/1 ecoefficiency

- Consommation de courant réduite
- Câble électrique enfichable
- Particulièrement silencieux

Caractéristiques techniques

Référence	1.355-123.0	
Code EAN	4039784661127	
Débit d'air	l/s	46
Dépression	mbar / kPa	185 / 18,5
Contenance du réservoir	l	12
Puissance absorbée max.	W	max. 500
Diamètre nominal standard		35
Longueur de câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB/A	60
Niveau de puissance acoustique	dB/A	73
Poids	kg	6,4
Dimensions (L × l × H)	mm	410 × 315 × 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol combiné	mm	285
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II

■ Standard.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-123.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Panier filtre principal									
Panier à filtre principal permanent	1	5.731-656.0	1 pièce(s)					Panier à filtre principal utilisable comme filtre principal pour les aspirateurs poussières T 12/1 et T 15/1. Au besoin, l'utilisation avec un sac filtrant est également possible. Le châssis en plastique nylon est lavable jusqu'à 40 °C.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Filtres matière non tissée	2	6.904-315.0	10 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	3	6.904-321.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Coude, plastique									
Coude	4	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné	5	2.889-179.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35 commutable	■
Buse parquet	6	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur parquet grande largeur de travail	□
	7	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration chromé	8	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	9	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	■
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)									
Filtres papier	10	6.904-312.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	11	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			Suceur à fentes plastique.	□
Suceurs pour fauteuils									
Suceur pour meubles DN 35	12	6.905-998.0						Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	13	2.889-221.0	1 pièce(s)	DN 35				Pinceau d'aspiration DN 35 en poils naturels (équins).	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration	14	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 35. Longueur : 2,5 mètres.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.