



## T 7/1 Classic

Léger et ergonomique: T 7/1 Classic avec sac filtrant en non-tissé en série est un aspirateur d'entrée de gamme proposant un bon rapport performance/prix, une forte puissance d'aspiration et un support pour câble.

### 1 Crochet de câble

- La fixation facile du cordon d'alimentation sur le crochet prévu à cet effet prévient les risques de trébuchement durant le transport.

### 2 Puissance d'aspiration maximale tout en minimisant la consommation d'énergie

- Grâce à l'optimisation de l'air, l'aspiration est meilleure et les turbines surdimensionnées ne sont plus nécessaires.
- Par rapport aux modèles concurrents, la consommation d'énergie et de courant de celui-ci est réduite de presque 25 %.



## T 7/1 Classic

- Poids extrêmement réduit (< 3,5 kg)
- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.527-187.0	
<b>Code EAN</b>	4054278102351	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	7,5
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	850
<b>Diamètre nominal standard</b>		35
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	75
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	3,5
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	375 x 285 x 310

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) / m</b>	3 x 0,35 / Plastique
	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé
<b>Suceur sol combiné</b>	<b>mm</b>	270
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique
<b>Suceur sol</b>		■
<b>Classe de protection</b>		II
<b>Panier filtre permanent en matériau non tissé</b>		■

■ Standard.

# T 7/1 CLASSIC

## 1.527-187.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Jeu de filtres de protection moteur	1	2.889-119.0	3 pièce(s)					Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
<b>Panier filtre principal</b>									
Panier filtrant principal permanent	2	2.889-099.0	1 pièce(s)					Matériau non tissé très résistant.	■
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Filtres matière non tissée	3	6.904-084.0	10 pièce(s)					Sacs filtrants matériau non tissé (10 pièces). Tissu résistant trois épaisseurs, classe de poussière M.	■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur combiné	4	6.907-496.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle glissante inox, commutable, avec raccord DN 35.	■
Buse parquet	5	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur parquet grande largeur de travail	□
	6	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			□
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>									
Tube d'aspiration	7	5.481-010.0	1 pièce(s)	DN 35	0,35 m			Trois pièces fournies dans le jeu d'accessoires standard (T 7/1 Classic)	■
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration complet, kit de rechange	8	2.889-100.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			Flexible d'aspiration de rechange d'une longueur de 2 mètres avec raccord pour aspirateur poussière DN 35.	■
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	9	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
	10	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			Suceur à fentes plastique.	□
	11	9.770-638.0	1 pièce(s)	DN 35	350 mm			Plastique.	□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>									
Suceur pour meubles DN 35	12	6.905-998.0						Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
Suceur pour fauteuils	13	9.770-605.0	1 pièce(s)	DN 35		120 mm		Suceur pour fauteuils plastique	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	14	2.889-221.0	1 pièce(s)	DN 35				Pinceau d'aspiration DN 35 en poils naturels (équins).	□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration	15	2.643-464.0	2 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Tubes d'aspiration métal, longueur 50 cm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.